








Liste des catalogues				
NO.	Nom et prénom	spécification	dessin	La photo
1	20ft	État de pliage: 5900*2250*2530mm (L*W*H) Statut d' expansion: 5900*6420*2530mm (L*W*H) Quand la taille interne est 2400mm, la taille externe est 2560mm		 
2	30ft	État de pliage: 9000*2250*2530mm (L*W*H) Statut d' expansion: 9000*6420*2530mm (L*W*H)		 
3	40ft	État de pliage: 11800*2250*2510mm (L*W*H) État prolongé: 11800*6420*2510mm (L*W*H)		 
4	720 wide	État de pliage: 5900*2250*2530mm (L*W*H) Statut d' expansion: 5900*4830*2530mm (L*W*H)		 

--	--	--	--


Description de la configuration du produit

NO.	Nom et prénom	spécification	La photo	
1	cadre	1. Boîte d'expédition coin 2. Acier carré galvanisé, 150*150*3.0mm 100*80*3.0mm 100*150*3.0mm 70*70*2.0mm 3. Traitement de Surface: pulvérisation électrostatique, processus de cuisson de peinture, la couleur peut être gris foncé/blanc	 	


2	Top de maison	1. Toit moyen: panneau sandwich EPS d'épaisseur de 50mm + plaque d'acier colorée de 0,5 mm 2. Toits des deux côtés: panneau sandwich EPS d'épaisseur de 50mm, panneau coloré double face de 0,4 mm		
3	étage	1. Plancher de charge: ponçage 2. Plancher décoré par panneau: le plancher en PVC est de 2,0 mm d'épaisseur		
4	Panneaux muraux	Mur extérieur: panneau sandwich EPS de 75mm d'épaisseur, plaque d'acier couché de couleur de 0,4 mm double face Cloison: panneau sandwich EPS d'épaisseur de 50mm, plaque d'acier colorée double face de 0,4 mm		
5	porte	Porte: porte coulissante en aluminium de pont cassé de verre trempé (double porte) 2230*1920mm, la couleur peut être gris foncé/blanc; Chambre à coucher porte en bois 830mm*2000mm; Porte de salle de bain 750mm*2000mm		
6	fenêtre	1. Fenêtre Standard: 930*1100mm*7, verre trempé en aluminium à double couche de pont cassé (plat/coulissant) 2. Fenêtre de cuisine: 800*930mm, verre trempé en aluminium à double couche de pont cassé (plat/coulissant) 3. Fenêtre de salle de bain: 500*500mm, verre à double couche en aluminium de pont cassé		 
7	Salle de bain	Toilette: matériau céramique Douche: sèche et humide salle de douche séparée Bassin: Cabinet avec miroir		 

8	cabinet	Cabinet de table en marbre 580 * 1600mm + 580 * 1700mm		
9	Travaux de canalisation	Pipelines européens/australiens/GB PVC et PPR		
10	Système électrique (normes SAA/CE/3C)	1. Une boîte de distribution d'énergie de 12 bits 2. Plafonnier/interrupteur/prise.		

Voici les options de mise à niveau optionnelles (contacter le personnel des ventes):

11	Toit imperméable	Toit personnalisé matériau imperméable à l'eau		
12	Augmentation intérieure 2.4m	La hauteur intérieure de 2,4 m répond aux exigences de hauteur des bureaux de certains parlements nationaux.		
13	Décoration murale externe	Panneau décoratif mural externe		

14	Terrasse + canopée	Toit blanc à Double pente, terrasse, clôture		
15	Toit en pente	Toit blanc à Double pente sans porche et terrasse		
16	auvent	Store 2m ondulé 50EPS/store couleur acier		
17	Panneau de garniture murale de salle de bain	Panneau UV		
18	Étage SPC	Pierre plancher en plastique		
Material certificate:				



衡水君盛达化工有限公司

粉体物性能检测报告

品名	规格名称	型号	批号	日期
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28
炭黑	1300B	黑色	202308	2024.2.28

